



Kurumsal Kimlik Rehberi


EAE AYDINLATMA LOGOTYPE KULLANIMI

■ EAE Aydınlatma logotaypının tercih edilen uygulaması, aşağıda örneklenen kırmızı kare içinde büyük harflerle “EAE” yazısı ve altında büyük harflerle siyah ile “AYDINLATMA” yazısından oluşmaktadır. Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.



EAE AYDINLATMA LOGOTYPE ORANLAR

■ EAE ve Aydınlatma yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. "EAE" yazısından kare sembolüne kadar olan boşluk ve kare sembolden "AYDINLATMA" yazısına kadar olan boşluk ("B" ile gösterilen) eşit olmalıdır.



$$\begin{aligned} A &= 12B \\ C &= 4B \\ 6D &= 5B \end{aligned}$$

EAE AYDINLATMA LOGOTYPE GÜVENLİK ALANI

■ EAE Aydınlatma logotype kullanımının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda "X" ile gösterilen alanın yüksekliğinin iki katı kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.



EAE AYDINLATMA LOGOTYPE MİNİMUM BOYUT

- EAE Aydınlatma logotypeinin minimum kullanım ölçüsü 1cm'dir.



Görüntü %100

EAE AYDINLATMA LOGOTYPE RENKLER

■ EAE Aydınlatma logotype temel kullanım rengi bayrak kırmızısıdır. (Pantone 2347C) Baskı alınırken kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. EAE Aydınlatma logotype, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş siyah, beyaz, gri, metalik gri (gümüş yıldız) ve metalik sarı (altın yıldız) dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır. Eğer altın veya gümüş rengi belirtilmişse, altın yıldız, varak veya metalik rengi boya ile uygulanmalıdır.

**Kırmızı**


CMYK : C: 0 - M: 100 - Y: 100 - K: 0
PANTONE : 2347C
RGB : R: 255 - G: 0 - B: 0
RAL : 3024
Websafe : #ff0000

**Siyah**

CMYK : C: 0 - M: 0 - Y: 0 - K: 100
PANTONE : Neutral Black C
RGB : R: 34 - G: 34 - B: 34
RAL : 9017
Websafe : #333333

**Gri**

CMYK : C: 0 - M: 0 - Y: 0 - K: 60
PANTONE : Cool Grey 8
RGB : R: 137 - G: 138 - B: 141
RAL : 7045
Websafe : #999999

**Beyaz**

CMYK : C: 0 - M: 0 - Y: 0 - K: 0
PANTONE : Trans. White
RGB : R: 255 - G: 255 - B: 255
RAL : 9016
Websafe : #ffffff

**Gümüş**

CMYK : C: 47 - M: 36 - Y: 35 - K: 15
PANTONE : 877C
RGB : R: 137 - G: 140 - B: 142
RAL : 7045
Websafe : #999999

**Altın**

CMYK : C: 42 - M: 41 - Y: 67 - K: 28
PANTONE : 871C
RGB : R: 133 - G: 117 - B: 80
RAL : 6013
Websafe : #996666

EAE AYDINLATMA LOGOTYPE FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIMI

■ EAE Aydınlatma logosunun etrafındaki kare; beyaz, açık ton ve pastel zeminler üzerinde kırmızı, "AYDINLATMA" yazısı da siyah kullanılmalıdır. Tek renk baskılı işlerde veya her iki öğenin de beyaz veya kırmızı/siyah kullanılması gereken zeminler dışında bu kurala mutlaka uyulmalıdır.

Siyah zemin üzerine kullanım

EAE Aydınlatma Logo: Kırmızı kare Pantone 2347C.
Logo etrafı "B" ölçüsünün yarısı kadar beyaz çerçevesi. Aydınlatma yazısı Neutral Black C.



EAE Aydınlatma Logo: Beyaz.
(Tek renk baskı için geçerlidir.)



Beyaz zemin üzerinde kullanım

EAE Aydınlatma Logo: Kırmızı kare Pantone 2347C.
Aydınlatma yazısı Neutral Black C.



EAE Aydınlatma Logo: Cool Grey 8. (%60 Siyah)
(Tek renk baskı için geçerlidir.)



Kırmızı zemin üzerinde kullanım

EAE Aydınlatma Logo: Kırmızı kare Pantone 2347C.
Logo etrafı "B" ölçüsünün yarısı kadar beyaz çerçevesi. Aydınlatma yazısı Neutral Black C.



EAE Aydınlatma Logo: Beyaz.
(Tek renk baskı için geçerlidir.)



Gri zemin üzerinde kullanım

EAE Aydınlatma Logo: Kırmızı kare Pantone 2347C.
Logo etrafı "B" ölçüsünün yarısı kadar beyaz çerçevesi. Aydınlatma yazısı Neutral Black C.



EAE Aydınlatma Logo: Beyaz.
(Tek renk baskı için geçerlidir.)



EAE AYDINLATMA LOGOTYPE YANLIŞ KULLANIMLAR

■ EAE Aydınlatma logosu, teknik çizimde belirtilen oranlardan farklı bir şekilde kullanılmamalıdır.



Oranı bozulmamalıdır.



Şekli değiştirilmemelidir.



Farklı bir form içine bu şekilde uygulanmamalıdır.



Elementlerinin yerleri değiştirilmemelidir.



Logonun formunu oluşturan kare olmadan kullanılmamalıdır.



EAE miniskül yazılmamalıdır.



Logonun rengi hiçbir koşulda değiştirilmemelidir.



Farklı bir form içine bu şekilde uygulanmamalıdır.



Logonun yazı karakteri hiçbir koşulda değiştirilmemelidir.

EAE AYDINLATMA LOGOTYPE GÖRÜNTÜ VE ZEMİN ÜZERİNDE YANLIŞ KULLANIMLAR

■ Aşağıdaki örnekler, karmaşık zemin üzerinde EAE Aydınlatma logotype kontrastlığının yetersiz kaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumları göstermektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.



EAE AYDINLATMA KURUMSAL YAZI KARAKTERİ 1

■ EAE Aydınlatma'nın kimliğini ortaya koyan kurumsal kullanılan yazı karakteri "Univers" font ailesi olarak belirlenmiştir. Alfabedeki bazı harfler üzerinde minimal değişiklik yapılmıştır.

Univers Regular

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Univers Italic

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Univers Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Univers Bold Italic

abcçdefgğhijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

EAE AYDINLATMA KURUMSAL YAZI KARAKTERİ 2

■ Daha ince veya daha sıkışık condensed bir yazı karakteri kullanımının gerektiği durumlarda, uyumluluk açısından “Univers CE 45 Light” ve “Univers Condensed” yazı karakteri belirlenmiştir. Alfabedeki kimi harfler üzerinde minimal değişiklik yapılmıştır.

Univers CE 45 Light

abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Univers CE 45 Light Italic

*abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890*

Univers Condensed Light

abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Univers Condensed Regular

abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Univers Condensed Italic

*abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890*

Univers Condensed Bold

**abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890**

Univers Condensed Bold Italic

***abcçdefgğhijklmnoöpqrştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890***

EAE AYDINLATMA YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

■ Tüm evrak yazışmalarında önerilen yazı karakteri Times New Roman'dır. Okunaklı olan Times New Roman ailesi aşağıda örneklenmiştir.

Times New Roman Regular

abcçdefgğhijklmnoöpqrstüvwxyz
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Times New Roman Italic

abcçdefgğhijklmnoöpqrstüvwxyz
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Times New Roman Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrstüvwxyz
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Times New Roman Bold Italic

abcçdefgğhijklmnoöpqrstüvwxyz
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

EAE AYDINLATMA KARTVİZİT

- Boyut: 8,5cm x 5,5cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah
- Kağıt: 300 gr Japon Bristol
- Font: Türkçe Ünvan / Univers Condensed Regular
- İngilizce Ünvan / Univers Condensed Light Italic
- Diğer Yazılar / Univers Regular



EAE AYDINLATMA ANTETLİ KAĞIT

- Boyut: 21cm x 29,7cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah
- Font: Univers Condensed Light / Univers Condensed Bold



EAE AYDINLATMA ZARF

- Boyut: 24cm x 10,5cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah
- Font: Univers Condensed Light



EAE AYDINLATMA PERSONEL İZİN BELGESİ

- Boyut: 14,85cm x 21cm
Renk: Pantone 2347 C + Siyah
Font: Univers Regular / Univers Bold

2 cm

PERSONEL İZİN BELGESİ



AYDINLATMA

..... / / 20....

Saat:.....

Sicil No	
Adı / Soyadı	
Bölümü	

İzin Sebebi	<input type="checkbox"/> Ücretsiz İzin	<input type="checkbox"/> Cenaze İzni
	<input type="checkbox"/> Yıllık İzin	<input type="checkbox"/> Evlilik İzni
	<input type="checkbox"/> Vizite	

...../.....20.....,/...../20.... tarihleri arasında
izin kullanmak istiyorum. Belirttiğim tarihler arasında tarafıma
izin verilmesini bilgilerinize arz ederim.

Adı / Soyadıİmza

Bulunacağı Adres	
------------------	--

Tel	
Gsm	

Bölüm Şefi	Onay
Adı / Soyadı:	

Form 22-4

Not: Bu form imzalandıktan sonra PERSONEL SORUMLUSUNA verilecektir.

 **ışık mühendisliği**

EAE AYDINLATMA GÜNLÜK FAZLA MESAI BİLDİRGESİ

- Boyut: 14,85cm x 21cm
Renk: Pantone 2347 C + Siyah
Font: Univers Regular / Univers Bold

2 cm

GÜNLÜK FAZLA MESAI BİLDİRGESİ



..... / / 20....

Bölüm	Mesai Gerekçesi
Bölüm Şefi	Müşteri Adı
Onay	Sipariş No
	Açıklama

S. No.	Adı / Soyadı
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

Form 51-1



EAE AYDINLATMA İÇ HABERLEŞME FORMU

- Boyut: 14,85cm x 21cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah
- Font: Univers Regular / Univers Bold

2 cm

İÇ HABERLEŞME FORMU



..... / / 20....

Saat:.....

Alacak

Gönderen

Mesaj

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



EAE AYDINLATMA SİPARİŞ TALEP FORMU

- Boyut: 21cm x 14,85cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah
- Font: Univers Regular / Univers Bold

2 cm

SİPARİŞ TALEP FORMU (STF)

..... / / 20....

Sn.	Parça Kimliği	Açıklama	Teslim Tarihi	Miktarı	Birim Fiyatı	Önerilen Firma	STF No.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Form A12-0

Siparişi Veren

İmza

Onay

 ışık mühendisliği

EAE AYDINLATMA TAHSİLAT MAKBUZU

- Boyut: 21cm x 14,85cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah
- Font: Univers Regular / Univers Bold

2 cm

...../...../.....

TAHSİLAT MAKBUZU

Firma İsmi;.....



AYDINLATMA

İkitelli O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Eski Turgut
Özal Cad. No: 20 34490 Başakşehir - İstanbul
Tel: +90 (212) 413 21 00 (pbx)
Faks: +90 (212) 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr



Nakit		Banka Post		Çek		Toplam	
Banka	Şube	Çek No	Hesap No	Vade	Tutar		

Toplam;.....TL Tutarında Çek / Nakit alınmıştır.

 **ışık mühendisliği**

EAE AYDINLATMA FATURA KARTI

- Boyut: 8,5cm x 5,5cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah
- Font: Univers Regular / Univers Bold

	1,3 cm
FATURA KARTI	
Ünvan	: EAE Elektrik Aydınlatma End. San. Tic. A.Ş.
Adres	: İkitelli O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Eski Turgut Özal Cad. No: 20 34490 Başakşehir - İstanbul - Türkiye
Vergi Dairesi	: Marmara Kurumlar V.D.
Vergi No	: 323 004 29 81
Tel	: 0 (212) 413 21 00
Faks	: 0 (212) 549 37 90
INVOICE CARD	
Company Name	: EAE Elektrik Aydınlatma End. San. Tic. A.Ş.
Address	: İkitelli O.S.B. Ziya Gökalp Mah. Eski Turgut Özal Cad. No: 20 34490 Başakşehir - İstanbul - Türkiye
VAT Ins.	: Marmara Kurumlar V.D.
VAT No	: 323 004 29 81
Phone	: 0 (212) 413 21 00
Fax	: 0 (212) 549 37 90

EAE AYDINLATMA ZİYARETÇİ BİLGİ KARTI

- Boyut: 10,51cm x 13,79cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah + CMYK
- Font: Univers Regular / Univers Bold

ZİYARETÇİ NO: 1




BİLGİ KARTI

Değerli Ziyaretçimiz, EAE'ye hoşgeldiniz. Bu broşür önemli güvenlik ve yetkisiz fiziksel erişim kurallarını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Lütfen verilen talimatlara uymaya özen gösteriniz. Ziyaretiniz boyunca size bir refakatçi eşlik edecektir. Tüm sorularınızı refakatçinize sorabilirsiniz. Grubunuzdan asla ayrılmayınız. İşletmemizde keyifli ve güvenli bir ziyaret geçirmenizi dileriz.













<p> Yetkili personelin izni olmadan fotoğraf makinesi ve kamera fonksiyonu bulunan telefonların kullanımı yasaktır.</p> <p> Elektronik cihazlar, yetkili personelin izni olmadan firma network ağına bağlanamaz.</p> <p> Ziyaretçi kartları, ziyaret süresince görünür bir şekilde taşınmalıdır. Lütfen ziyaret bitiminde EAE'den ayrılmadan önce kartınızı güvenliğe teslim ediniz.</p> <p> Lütfen çöplerinizi türüne göre uygun olan kutulara atınız.</p> <p> Boyahane içerisinde parfüm ve benzeri kimyasallar kullanmayınız.</p> <p> Yalnızca belirlenmiş yerlerde sigara içilebilir. Refakatçiniz sizi bilgilendirecektir.</p>	<p> Lojistik yollarında ve açık alanlarda fabrika trafiğine dikkat edilmelidir. Forkliftler genel önceliğe sahiptir.</p> <p> Üretim sahasında kişisel koruyucu donanımların (KKD) giyilmesi zorunludur.</p> <p> Alarm sinyallerine uyunuz ve acil durum ekiplerinin talimatlarını izleyiniz.</p> <p> Acil durumlarda, acil çıkışlardan ve kaçış yollarından binayı terkediniz. Yaralıları yardım ediniz. Asansörleri kullanmayınız. Geçtiğiniz kapıları açık bırakınız. Acil durum ekiplerinden gelen talimatlara uyunuz.</p> <p> Size en yakın toplanma alanına yöneliniz ve yeni talimatlar için bekleyiniz. Toplanma noktasında bulunmayan çalışma arkadaşlarınızı refakatçinize veya güvenliğe bildiriniz.</p> <p> İş ve çevre kazalarını derhal refakatçinize bildiriniz.</p>
---	--

VISITOR NO: 1



INFORMATION BROCHURE

Dear Visitor, Welcome to EAE. This brochure will help familiarize you with important safety and unauthorized access rules. Please be sure to follow these instructions. Your host will accompany you during your visit. You may ask any question to him / her. Never leave your group. We wish you a pleasant and safe visiting at our plant.

<p> It is forbidden to film or take photographs (with camera or mobile phone).</p> <p> Electronic devices can not be connected to the company network without authorization.</p> <p> Visitor card must be worn in visible location at all times. At the end of your visit, please return your visitor card to security.</p> <p> Please throw your waste in suitable boxes according to its species.</p> <p> Do not use perfume and similar chemicals inside the paint shop.</p> <p> Smoking is permitted only in the designated areas. Your host will advise you.</p>	<p> Take care in logistic routes and open spaces and remain observation for factory traffic. Forklifts have general priority.</p> <p> Personal protective equipment (PPE) must be worn in the production area.</p> <p> Obey alarm signals and follow the instructions of the emergency team.</p> <p> In an emergency, leave the building with the emergency exits and escape routes. Help any injured people. Do not use any lifts. Leave the doors open behind you. Follow all instructions from the emergency team.</p> <p> Make your way to one of the designated assembly points and await further instructions. Report any missing colleagues to your host or security at the assembly point.</p> <p> Report an accident or environmental incident to your host, immediately.</p>
---	--


EAE AYDINLATMA SİRALLİ DEFTER

- Boyut: 21cm x 29,7cm
- Renk: Pantone 2347 C + Siyah + CMYK
- Font: Univers Condensed Light / Univers Condensed Bold



EAE AYDINLATMA SUNUM ŞABLONU

- EAE Aydınlatma sunumları sırasında kullanılacak sunum şablonu tasarımına aşağıda yer verilmiştir.



MADE IN TURKEY

DIAL
DIAL'ın Üyesi olan
TÜRK
PROJE PARTNERİ

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

- ✓ Armatür tasarımı hizmetleri
- ✓ Profesyonel aydınlatma tasarımı
- ✓ Proje & Keşif hizmetleri
- ✓ LEED, BREEM vs. kuralları çerçevesinde aydınlatma hesaplamaları

KNX OTOMASYON SİSTEMLERİ

- ✓ Ücretsiz projelendirme hizmeti
- ✓ Süpervizyon ve devreye alma hizmetleri

DL - DALI AYDINLATMA BUSBARI UYGULAMALARI

- ✓ Ücretsiz projelendirme hizmeti

EAE AYDINLATMA MAIL İMZASI

■ EAE Aydınlatma mail gönderimleri sırasında kullanılacak mail imzası aşağıdaki gibi olmak zorundadır. Farklı bir imza kullanımı yapılmamalıdır.

EAE AYDINLATMA A.Ş.

+90 (212) 413 21 00
+90 (212) 549 37 90
aydinlatma@eae.com.tr
eaeaydinlatma.com.tr

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli O. S. B.
Ziya Gökalp Mah.
Eski Turgut Özal Cad. No:20
34490 Başakşehir
İstanbul - TURKEY

EAE
AYDINLATMA

**İŞİĞİMİZİ
İLƏRİ TAŞIYORUZ**

65.000m² 'lik

**Fabrikamız ile Dilovası'nda
Faaliyete Geçtik**

ışık mühendisliđi

“Iřık Mühendisliđi”
EAE'nin sadece sloganı
deđil, en temel ilkesidir.





AYDINLATMA

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli O.S.B. Eski Turgut Özal Caddesi No: 20

34490 Başakşehir / İSTANBUL – TÜRKİYE

Tel: +90 212 413 21 00 (pbx)

Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com