



TACO RAY MIDI MONTAJ KILAVUZU

TACO TRACK MIDI INSTALLATION GUIDE





Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment

Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment



220V 240V	50Hz 60Hz	CE	IP 20					IEC EN60598
--------------	--------------	----	----------	--	--	--	--	----------------



AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.



This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock



Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com





Raya Montaj



① - ②

Anahtar ray soket Trifaze
Monofaz raya eğik bir biçimde
itilerek yerleştirilir.



③ - ④

Anahtar ray soket üstündeki kilitleme
mandalı, şekildedeki gibi çevirilerek
montaj tamamlanır.

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light



TACO RAY MIDI MONTAJ KILAVUZU



TACO TRACK MIDI INSTALLATION GUIDE





TRIFAZE RAY SİSTEMİ Sipariş Tablosu

- Ray gövdesi ekstrüzyon alüminyum malzemeden üretilmiştir.
- Gövde içerisindeki yalıtım profilleri plastiktir.
- Faz ve nötr iletkenleri 2,2 mm çapında bakırdan imal edilmiştir.
- Topraklama kontağı alüminyum gövde üzerinde oluşturulmuştur.
- Plastik aksesuarlar VO sınıfı, kendiliğinden sönmürlü polikarbon malzemeden üretilmiştir.
- Beyaz (RAL 9010), gri (RAL 9006) ve siyah (RAL 9005).

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3061351	TRIFAZE RAY 1MT GRI SIVA USTU V5	TRIFAZE RAY 1MT GRI SIVA USTU V5
3061352	TRIFAZE RAY 1MT SIYAH SIVA USTU V5	TRIFAZE RAY 1MT SIYAH SIVA USTU V5
3061350	TRIFAZE RAY 1MT BEYAZ SIVA USTU V5	TRIFAZE RAY 1MT BEYAZ SIVA USTU V5
3061356	TRIFAZE RAY 2MT SIYAH SIVA USTU V5	TRIFAZE RAY 2MT SIYAH SIVA USTU V5
3061354	TRIFAZE RAY 2MT BEYAZ SIVA USTU V5	TRIFAZE RAY 2MT BEYAZ SIVA USTU V5
3061360	TRIFAZE RAY 3MT SIYAH SIVA USTU V5	TRIFAZE RAY 3MT SIYAH SIVA USTU V5
3061359	TRIFAZE RAY 3MT BEYAZ SIVA USTU V5	TRIFAZE RAY 3MT BEYAZ SIVA USTU V5



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3056387	TRIFAZE RAY 1MT BEYAZ SIVA ALTI V5	TRIFAZE RAY 1MT BEYAZ SIVA ALTI V5
3056391	TRIFAZE RAY 2MT GRI SIVA ALTI V5	TRIFAZE RAY 2MT GRI SIVA ALTI V5
3056390	TRIFAZE RAY 2MT BEYAZ SIVA ALTI V5	TRIFAZE RAY 2MT BEYAZ SIVA ALTI V5
3056393	TRIFAZE RAY 3MT BEYAZ SIVA ALTI V5	TRIFAZE RAY 3MT BEYAZ SIVA ALTI V5
3159825	TRIFAZE RAY 1MT SIYAH SIVA ALTI V5	TRIFAZE RAY 1MT SIYAH SIVA ALTI V5
3159824	TRIFAZE RAY 2MT SIYAH SIVA ALTI V5	TRIFAZE RAY 2MT SIYAH SIVA ALTI V5
3159826	TRIFAZE RAY 3MT SIYAH SIVA ALTI V5	TRIFAZE RAY 3MT SIYAH SIVA ALTI V5



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3081749	TRIFAZE RAY SOKETİ GRI V5	TRIFAZE RAY SOKETİ GRI V5
3062139	TRIFAZE RAY SOKETİ SIYAH V5	TRIFAZE RAY SOKETİ SIYAH V5
3081748	TRIFAZE RAY SOKETİ BEYAZ V5	TRIFAZE RAY SOKETİ BEYAZ V5



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İktisadi OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light



TACO RAY MIDI MONTAJ KILAVUZU

TACO TRACK MIDI INSTALLATION GUIDE




TRIFAZE RAY SİSTEMİ Sipariş Tablosu

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3056466	TRIFAZE RAY ENERJİ GİRİŞ GRI V5	TRIFAZE RAY ENERJİ GİRİŞ GRI V5
3056465	TRIFAZE RAY ENERJİ GİRİŞ SIYAH V5	TRIFAZE RAY ENERJİ GİRİŞ SIYAH V5
3056464	TRIFAZE RAY ENERJİ GİRİŞ BEYAZ V5	TRIFAZE RAY ENERJİ GİRİŞ BEYAZ V5



- Doğru topraklama seçeneğini seçiniz.
- Vida Terminalleri, 3x1,5 mm² – 5x2,5 mm² kablolar için.




L

R

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3056282	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI UZUN SIYAH V5	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI UZUN SIYAH V5
3056281	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI UZUN BEYAZ V5	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI UZUN BEYAZ V5
3358331	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI UZUN GRI V5	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI UZUN GRI V5



- Doğru topraklama seçeneğini seçiniz.
- Vida Terminalleri, 3x1,5 mm² – 5x2,5 mm² kablolar için.



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3056410	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI SIYAH V5	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI SIYAH V5
3056408	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI BEYAZ V5	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI BEYAZ V5
3358332	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI GRI V5	TRIFAZE RAY ARA BAGLANTI GRI V5




- Doğru topraklama seçeneğini seçiniz.
- Vida Terminalleri, 3x1,5 mm² – 5x2,5 mm² kablolar için.




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3061346	TRIFAZE RAY T BAGLANTI BEYAZ V5	TRIFAZE RAY T BAGLANTI BEYAZ V5
3358450	TRIFAZE RAY T BAGLANTI GRI V5	TRIFAZE RAY T BAGLANTI GRI V5
3358454	TRIFAZE RAY T BAGLANTI SIYAH V5	TRIFAZE RAY T BAGLANTI SIYAH V5




- Doğru topraklama seçeneğini seçiniz.
- Vida Terminalleri, 3x1,5 mm² – 5x2,5 mm² kablolar için.




L1



L2



R1



R2

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light



TACO RAY MIDI MONTAJ KILAVUZU


TACO TRACK MIDI INSTALLATION GUIDE

TRIFAZE RAY SİSTEMİ Sipariş Tablosu


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3056491	TRIFAZE RAY L BAĞLANTI SİYAH V5	TRIFAZE RAY L BAĞLANTI SİYAH V5
3056489	TRIFAZE RAY L BAĞLANTI BEYAZ V5	TRIFAZE RAY L BAĞLANTI BEYAZ V5
3358334	TRIFAZE RAY L BAĞLANTI GRI V5	TRIFAZE RAY L BAĞLANTI GRI V5



- Doğru topraklama seçeneğini seçiniz.
- Vida Terminalleri, 3x1,5 mm² – 5x2,5 mm² kablolar için.



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3056284	TRIFAZE RAY KAPAK SONLANDIRMA GRI V5	TRIFAZE RAY KAPAK SONLANDIRMA GRI V5
3056285	TRIFAZE RAY KAPAK SONLANDIRMA SİYAH V5	TRIFAZE RAY KAPAK SONLANDIRMA SİYAH V5
3056283	TRIFAZE RAY KAPAK SONLANDIRMA BEYAZ V5	TRIFAZE RAY KAPAK SONLANDIRMA BEYAZ V5



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3056386	TRIFAZE RAY TAVAN TAŞIYICI SİYAH V5	TRIFAZE RAY TAVAN TAŞIYICI SİYAH V5
3156544	TRIFAZE RAY TAVAN TAŞIYICI BEYAZ V5	TRIFAZE RAY TAVAN TAŞIYICI BEYAZ V5
3358460	TRIFAZE RAY TAVAN TAŞIYICI GRI V5	TRIFAZE RAY TAVAN TAŞIYICI GRI V5





TRIFAZE RAY / DALI RAY Sistemleri ile Uyumludur

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklamalar
3395362	TRIFAZE RAY ASKI Adet 1,5M V5	TRIFAZE RAY ASKI Adet 1,5M V5
3395364	TRIFAZE RAY ASKI Adet 2M V5	TRIFAZE RAY ASKI Adet 2M V5
3395365	TRIFAZE RAY ASKI Adet 3M V5	TRIFAZE RAY ASKI Adet 3M V5
3395366	TRIFAZE RAY ASKI Adet 4M V5	TRIFAZE RAY ASKI Adet 4M V5
3395367	TRIFAZE RAY ASKI Adet 5M V5	TRIFAZE RAY ASKI Adet 5M V5
3395368	TRIFAZE RAY ASKI Adet 6M V5	TRIFAZE RAY ASKI Adet 6M V5



TRIFAZE RAY / DALI RAY Sistemleri ile Uyumludur



Trifaze Ray üzerinde her 320mm aralıkla 5x10 mm. montaj delikleri mevcuttur.

Beyaz (RAL 9010), Gri (RAL 9006) ve Siyah (RAL 9005).

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır. The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light