



PROLIT V.3 MP NG MONTAJ KILAVUZU

PROLIT V.3 MP NG INSTALLATION GUIDE

Küçük parçalara ayrılan camlar.

/Glass cut into small pieces.

Koruma metodu Madde 5.6.8.1 /

5.6.8.1 Protection by the use of glass that fractures into small pieces.

En büyük korunmuş alan =0,150332m²
Maximum protected area =0,150332m²

1G Vibrasyon Dayanımı /1G Vibration Resistance

Ağır hizmet armatürü olarak kullanılır ya da kullanılabilir. /
Can be used or used as a rough service luminaires



Ürün dış ortamda kullanılmaktadır.
/Used outdoors.



Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment



Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment



Zorunlu Montaj deliği (185 mm)
Mandatory Mounting Hole (185 mm)

Tüketim Gücü /Power (W)	Optik Açılar / Beam angle (FWHM)	Çalışma Ortam Sıcaklığı / Ta (C°)	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçü / Dimension (mm) AxBxH
105 W	18°	-40 / +70	7	367x105x412
150 W	23°	-40 / +65	7	
175 W	30°	-40 / +65	7,1	
210 W	46°	-40 / +60	7,2	
235 W	60°	-40 / +55	7,2	
	90°			
	AS			
	0T°			

Not: İç ortam kullanımında çalışma sıcaklığı 10°C azalır. /
Note: Ta is 10 degrees less in indoor use.



Max. Montaj yüksekliği 30m /
Max. Mounting height 30m

Zemin / Floor



Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.

This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.

Pil sağlığı açısından ACK donanımlı ürünlerimizin altı ayda bir deşarj edilmesi tavsiye edilir.



It's recommended to discharge our ACK-equipped products every six months for battery health.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock



Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

Genel Merkez/Headquarters: İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. Eae No: 20 İç Kapı No: Giriş Kat Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE Telefon/Telephone: +90 212 413 21 00 Fax: +90 212 549 37 90
Kocaeli Fabrika/Kocaeli Factory: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 14 Sk. Fabrika Binası (A+B+C Blok) No: 3/1 Dilovası/Kocaeli / TÜRKİYE Telefon/Telephone: +90 262 999 05 20 Fax: +90 212 549 37 90
EAE Germany GmbH: +49 2102 44142-0 / germany@eaeagroup.com - EAE Italy Srl: +39 02.36555400 / info@eaeitalia.it
www.eaeaydinlatma.com


engineering the light

F-100_3


PROLIT V.3 MP NG MONTAJ KILAVUZU

PROLIT V.3 MP NG INSTALLATION GUIDE


ASKI AYAĞI DETAYI / HANGER FOOT DETAIL



KABLO BAĞLANTI DETAYI / CABLE WIRING DETAIL



TOPRAKLAMA SOKETİ DETAYI / DETAIL OF THE EARTHING CONNECTION








Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

Genel Merkez/Headquarters: İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. Eae No: 20 İç Kapı No: Giriş Kat Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE Telefon/Telephone: +90 212 413 21 00 Fax: +90 212 549 37 90
Kocaeli Fabrika/Kocaeli Factory: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 14 Sk. Fabrika Binası (A+B+C Blok) No: 3/1 Dilovası/Kocaeli / TÜRKİYE Telefon/Telephone: +90 262 999 05 20 Fax: +90 212 549 37 90
EAE Germany GmbH: +49 2102 44142-0 / germany@eaeigroup.com - EAE Italy Srl: +39 02.36555400 / info@eaeitalia.it

PROLIT V.3 MP NG MONTAJ KILAVUZU

PROLIT V.3 MP NG INSTALLATION GUIDE

2110009 - KOLAY MONTAJ ASKI TAKIMI /EASY ASSEMBLY HANGER SET		2105576 Ø42 -Ø48 YATAY BORU TAKIMI/HORIZONTAL PIPE SET	
			
3345373 - PRL V3 EX Ø42-48 BORU ASKI TK / PIPE HANGER SET		3345376 - PRL V3 EX Ø60 BORU ASKI TK / PIPE HANGER SET	
			
3345377 - PRL V3 EX Ø76 BORU ASKI TK / PIPE HANGER SET			
			

2110009 - KOLAY MONTAJ ASKI TAKIMI /EASY ASSEMBLY HANGER SET	AYARLANABİLİR AÇI / ADJUSTABLE ANGLE ÇELİK TEL / STEEL WIRE Max 2m BAĞLANTI İÇİN MAKSİMUM ÖLÇÜ / MAX SIZE FOR CONNECTION ÇİFT SOMUN KULLANIMI ZORUNLUDUR / DOUBLE NUT MUST BE USED 48 Nm	BAĞLANTI İÇİN PROFİL ÇEŞİTLERİ / PROFILE TYPES FOR CONNECTION
---	---	--


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

Genel Merkez/Headquarters: İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. Eae No: 20 İç Kapı No: Giriş Kat Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE Telefon/Telephone: +90 212 413 21 00 Fax: +90 212 549 37 90
Kocaeli Fabrika/Kocaeli Factory: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 14 Sk. Fabrika Binası (A+B+C Blok) No: 3/1 Dilovası/Kocaeli / TÜRKİYE Telefon/Telephone: +90 262 999 05 20 Fax: +90 212 549 37 90
EAE Germany GmbH: +49 2102 44142-0 / germany@eaeigroup.com - EAE Italy Srl: +39 02.36555400 / info@eaeitalia.it


PROLIT V.3 MP NG MONTAJ KILAVUZU

PROLIT V.3 MP NG INSTALLATION GUIDE

2105576 Ø42 -Ø48 YATAY BORU TAKIMI/HORIZONTAL PIPE SET





3345373 - PRL V3 EX Ø42-48 BORU ASKI TK /PIPE HANGER SET/ 3345376 - PRL V3 EX Ø60 BORU ASKI TK /PIPE HANGER SET/ 3345377 - PRL V3 EX Ø76 BORU ASKI TK /PIPE HANGER SET



VİBRASYON SÖNÜMLEYİCİLER / VIBRATION DAMPERS

Vibrasyon takozu kullanılması durumunda aşağıdaki bilgileri gözden geçiriniz. / Attention! If you use vibration damper, review the informations below.

Modeller / Models



Not : M, L ve H ölçüleri isteğe bağlı seçilebilir. / Note : M, L and H dimensions should be selected optionally.

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır. The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

Genel Merkez/Headquarters: İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. Eae No: 20 İç Kapı No: Giriş Kat Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE Telefon/Telephone: +90 212 413 21 00 Fax: +90 212 549 37 90
Kocaeli Fabrika/Kocaeli Factory: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 14 Sk. Fabrika Binası (A+B+C Blok) No: 3/1 Dilovası/Kocaeli / TÜRKİYE Telefon/Telephone: +90 262 999 05 20 Fax: +90 212 549 37 90
EAE Germany GmbH: +49 2102 44142-0 / germany@eaeigroup.com - EAE Italy Srl: +39 02.36555400 / info@eaeitalia.it