E-SPOT

Sıva Altı 7W Spot LED Armatür

Sipariş Kodu	: 3073634
Ürün Kodu	: ESP 0007A 30BZ00 37 LLL KB

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum kare beyaz gövde
Difüzör	: 37° Metalize reflektör ve buzlu difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP 20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: COB LED

Tüketim Gücü	: 10.8W
Armatür Lümeni	: 746.9 lm
Armatür Verimliliği	: 69.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: Cos Ø > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri



Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 51.400 saat @Ta= 35 °C

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 4000K
ACK Uyumluluğu	: Yok
DALI Uyumluluğu	: Var
Derece Seçenekleri	: 12°, 20°
Difüzör Seçenekleri	: Önü açık, opal

E-SPOT

Sıva Altı 7W Spot LED Armatür

3073634 ESP 010A 30BZ00 37 LLL KB



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d¹, d²
Standart	92	92	71,5	80x80



Ağırlık (Kg)

Standart	0,2

Gövde Tipleri

Sipariş Kodu : 3073640
Ürün Kodu : ESP 007A 30BZ00 37 LLL YB
Gövde Tipi : Yuvarlak Beyaz Gövde

Teknik Çizim



Ø	h	Ø D
79	68,5	65

Fotometrik Eğri



Gövde Tipleri

Sipariş Kodu : 3073635
Ürün Kodu : ESP 007A 30BZ00 37 LLL KD
Gövde Tipi : Kare Derin Gövde

Teknik Çizim



a	b	h	d¹, d²
100	100	82	85x85

Fotometrik Eğri



Gövde Tipleri

Sipariş Kodu : 3073633
Ürün Kodu : ESP 007A 30BZ00 37 LLL KA
Gövde Tipi : Kare Alüminyum Gövde

Teknik Çizim



a	b	h	d¹, d²
92	92	71,5	80x80

Fotometrik Eğri



Gövde Tipleri



Sipariş Kodu : 3073639
Ürün Kodu : ESP 007A 30BZ00 37 LLL YA
Gövde Tipi : Yuvarlak Alüminyum Gövde

Teknik Çizim



Ø	h	Ø D
79	68,5	65

Fotometrik Eğri



Gövde Tipleri

Sipariş Kodu : 3073641
Ürün Kodu : ESP 007A 30BZ00 37 LLL YD
Gövde Tipi : Yuvarlak Derin Gövde

Teknik Çizim



Ø	h	Ø D
100	82	85

Fotometrik Eğri



Gövde Tipleri

Sipariş Kodu : 3073642
Ürün Kodu : ESP 007A 30BZ00 37 LLL YN
Gövde Tipi : Yuvarlak Satin Nikel Gövde

Teknik Çizim



Ø	h	Ø D
85	69,5	73

Fotometrik Eğri



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 16.12.2017